



Long Life Fluorescentielampen	12.20
Ultimate	12.20.20
Ultimate-LL T8	12.20.20.15
Universal	12.20.25
Universal-LL T8	12.20.25.15
Ecosaver-LL T8	12.20.25.25
Supreme	12.20.30
HE/HO/Premium	12.20.30.20
Protector FEP	12.20.40
T8/T5-HE/HO/ FEP beschermfolie	12.20.40.20
Thermo	12.20.50
Thermo T8 voor koude omgeving	12.20.50.20
Thermo T5	12.20.50.30
Long Life Compact Fluorescentielampen	12.25
Unique	12.25.20
T - L - D - S	12.25.20.20
Long Life Hogedruk Natriumdampampen	12.30
Sodnette	12.30.20
Sodnette-LL	12.30.20.20
Electronische starters & voorschakelapparaten	12.35
Starters & Voorschakelapparaten	12.35.20
Starters	12.35.20.20
Voorschakelapparaten	12.35.20.30



Ultimate-LL 26mm econ. levensduur 80.000uur

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen + 25°C	
A0000	18W 827	590	1300	430212
A0001	18W 830	590	1300	430213
A0002	18W 835	590	1300	430218
A0003	18W 840	590	1300	430214
A0005	18W 865	590	1250	430216
A0007	30W 827	895	2450	430222
A0008	30W 830	895	2450	430223
A0009	30W 835	895	2450	430228
A0010	30W 840	895	2450	430224
A0014	36W 827 1M	970	3000	430242
A0015	36W 830 1M	970	3000	430243
A0016	36W 835 1M	970	3000	430248
A0017	36W 840 1M	970	3000	430244
A0018	36W 845 1M	970	3000	430245
A0019	36W 865 1M	970	2900	430246
A0021	36W 827	1200	3350	430232
A0022	36W 830	1200	3350	430233
A0023	36W 835	1200	3350	430238
A0024	36W 840	1200	3350	430234
A0026	36W 865	1200	3250	430236
A0028	38W 830	1047	3350	430283
A0029	38W 840	1047	3350	430284
A0031	58W 827	1500	5200	430252
A0032	58W 830	1500	5200	430253
A0033	58W 835	1500	5200	430258
A0035	58W 840	1500	5200	430254
A0036	58W 865	1500	5000	430256



Universal-LL 26mm econ. levensduur 60.000uur

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen + 25°C	
A0038	18W 827	590	1300	435213
A0039	18W 830	590	1300	435214
A0041	18W 840	590	1300	435216
A0043	18W 865	590	1250	435223
A0046	30W 830	895	2450	435223
A0048	30W 840	895	2450	435224
A0050	30W 865	895	2300	435226
A0053	36W 830 1M	970	3000	435243
A0055	36W 840 1M	970	3000	435244
A0057	36W 865 1M	970	2900	435246
A0070	36W 827	1200	3350	435232
A0071	36W 830	1200	3350	435233
A0072	36W 835	1200	3350	435238
A0073	36W 840	1200	3350	435234
A0075	36W 865	1200	3250	435236
A0077	58W 827	1500	5200	435252
A0078	58W 830	1500	5200	435253
A0079	58W 835	1500	5200	435258
A0080	58W 840	1500	5200	435254
A0082	58W 865	1500	5000	435256



Ecosaver-LL 26mm econ. levensduur 60.000uur

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen + 30°C	
A0084	16W 830	590	1100	459213
A0086	16W 840	590	1100	459214
A0090	32W 830	1200	3000	459233
A0092	32W 840	1200	3000	459234
A0093	51W 830	1500	4800	549253
A0094	51W 840	1500	4800	459254



T5-LL HE 16mm econ. levensduur 58.000uur

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen + 25°C	
A0101	14W 830	549	1200	454013
A0102	14W 840	549	1200	454014
A0105	21W 830	849	1900	454023
A0106	21W 840	849	1900	454024
A0107	21W 865	849	1750	454026
A0110	28W 830	1149	2600	454033
A0112	28W 840	1149	2600	454034
A0113	28W 865	1149	2400	454036
A0116	35W 830	1449	3300	454053
A0118	35W 840	1449	3300	454054



T5-LL HO 16mm econ. levensduur 58.000uur

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen + 25°C	
A0130	24W 830	549	1750	457013
A0131	24W 840	549	1750	457014
A0134	39W 830	849	3100	457023
A0135	39W 840	849	3100	457024
A0138	54W 830	1149	4450	457033
A0140	54W 840	1149	4450	457034
A0144	49W 830	1449	4300	457043
A0146	49W 840	1449	4300	457044
A0150	80W 830	1449	6150	457053
A0151	80W 840	1449	6150	457054



T5-LL Premium HE 16mm econ. levensduur 45.000uur

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen + 25°C	
A0158	35W 830	1449	3300	464033
A0159	35W 840	1449	3300	464034



T5-LL Premium HO 16mm econ. levensduur 45.000uur

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen + 25°C	
A0162	54W 830	1149	4450	467033
A0163	54W 840	1149	4450	467034
A0164	49W 830	1449	4300	467043
A0165	49W 840	1449	4300	467044
A0166	80W 830	1449	6150	467053
A0167	80W 840	1449	6150	467054



TL5-LL Ecosaver HE 16mm econ. levensduur 58.000uur

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen + 25°C	
A0235	13W (=14W) 830	549	1200	554013
A0237	13W (=14W) 840	549	1200	554014
A0240	19W (=21W) 830	849	1900	554023
A0242	19W (=21W) 840	849	1900	554024
A0245	25W (=28W) 830	1149	2600	554033
A0247	25W (=28W) 840	1149	2600	554034
A0250	32W (=35W) 830	1449	3300	554053
A0252	32W (=35W) 840	1449	3300	554054



TL5-LL Ecosaver HO 16mm econ. levensduur 58.000uur

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen + 25°C	
A0255	22W (=24W) 830	549	1750	557013
A0257	22W (=24W) 840	549	1750	557014
A0260	36W (=39W) 830	849	3100	557023
A0262	36W (=39W) 840	849	3100	557043
A0270	50W (=54W) 830	1149	4450	557033
A0272	50W (=54W) 840	1149	4450	557034
A0265	45W (=49W) 830	1449	4300	557043
A0267	45W (=49W) 840	1449	4300	557044
A0275	73W (=80W) 830	1449	6150	557053
A0277	73W (=80W) 840	1449	6150	557054



T5-LL Miniatuur 16mm econ. levensduur 20.000uur

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen + 25°C	
A0153	6W 840	212	320	454684
A0154	8W 840	288	450	454884
A0155	13W 840	517	950	454984



Protector FEP -T8 Ultimate-LL econ. levensduur 80.000uur

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen + 25°C	
A0170	18W 827	590	1300	431012
A0171	18W 830	590	1300	431013
A0173	18W 840	590	1300	431014
A0174	18W 865	590	1250	431016
A0176	30W 827	895	2450	431022
A0177	30W 840	895	2450	431024
A0179	36W 827	1200	3350	431032
A0180	36W 830	1200	3350	431033
A0182	36W 840	1200	3350	431034
A0183	36W 865	1200	3350	431036
A0185	58W 827	1500	5200	431052
A0186	58W 830	1500	5200	431053
A0188	58W 840	1500	5200	431054
A0189	58W 865	1500	5200	431056



Protector FEP - T5 Supreme -LL HE econ. levensduur 58.000uu

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen + 25°C	
A0205	14W 830	549	1200	454313
A0206	14W 840	549	1200	454314
A0208	21W 830	849	1900	454323
A0209	21W 840	849	1900	454324
A0211	28W 830	1149	2600	454333
A0212	28W 840	1149	2600	454334
A0214	35W 830	1449	3300	454353
A0215	35W 840	1449	3300	454354



Protector FEP - T5 Supreme -LL HO econ. levensduur 58.000uu

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen + 25°C	
A0217	24W 830	549	1750	457313
A0218	24W 840	549	1750	457314
A0220	39W 830	849	3100	457323
A0221	39W 840	849	3100	457324
A0222	54W 830	1149	4450	457333
A0223	54W 840	1149	4450	457334
A0225	49W 830	1449	4300	457343
A0226	49W 840	1449	4300	457344
A0228	80W 830	1449	6150	457353
A0229	80W 840	1449	6150	457354



Ultimate-LL 38mm econ. levensduur 80.000uur

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen +5 tot +15°C	
A0300	18W 830	590	1250	432313
A0302	18W 840	590	1250	432314
A0305	30W 830	895	2300	432323
A0308	30W 840	895	2300	432324
A0309	30W 865	895	2250	432326
A0311	36W 830 1M	970	3000	432343
A0312	36W 840 1M	970	3000	432344
A0313	36W 865 1M	970	2950	432346
A0315	36W 830	1200	3200	432333
A0317	36W 840	1200	3200	432334
A0318	36W 865	1200	3150	432336
A0320	58W 830	1500	5000	432353
A0322	58W 840	1500	5000	432354
A0323	58W 865	1500	4800	432356



Ultimate-LL 32mm econ. levensduur 80.000uur

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen +5 tot +15°C	
A0351	18W 830	590	1250	432413
A0352	18W 840	590	1250	432414
A0357	36W 840	1200	3200	432434
A0359	58W 840	1200	5000	432454



Signette Ultimate-LL Dubbel Diffuser - pin positie A

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen +5 tot +15°C	
A0401	18W 865	590	1150	434616
A0403	30W 865	895	2250	434626
A0407	36W 830	1200	3150	434633
A0408	36W 845	1200	3150	434635
A0409	36W 865	1200	3050	434636
A0410	58W 845	1500	4850	434655
A0411	58W 865	1500	4700	434656



Signette Ultimate-LL Dubbel Diffuser - pin positie B

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen +5 tot +15°C	
A0412	36W 845	590	1150	434735
A0413	36W 865	1200	3050	434736
A0414	58W 845	1500	4850	434755
A0415	58W 865	1500	4700	434756



Signette Ultimate-LL Singel Diffuser - pin positie A

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen +5 tot +15°C	
A0416	18W 865	590	1150	434816
A0418	36W 865	1200	3050	434836
A0419	58W 845	1500	4850	434855
A0420	58W 865	1500	4700	434856



Reflector Ultimate-LL - pin positie A

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen +5 tot +15°C	
A0430	18W 830	590	1250	433413
A0431	18W 840	590	1250	433414
A0432	18W 865	590	1200	433416
A0438	36W 830	1200	3200	433433
A0440	36W 840	1200	3200	433434
A0441	36W 865	1200	3150	433436
A0443	58W 830	1500	5000	433453
A0445	58W 840	1500	5000	433454
A0446	58W 865	1500	4800	433456



Thermo-Protector PET Universal-LL 38mm

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen +10 tot +15°C	
A0365	18W 840	590	1200	437114
A0367	36W 840	1200	3100	437134
A0369	58W 840	1500	4800	437154



Supreme HE LL 26mm econ. levensduur 58.000uur

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen +5 tot +15°C	
A0370	14W 830	549	1250	454113
A0371	14W 840	549	1250	454114
A0372	14W 865	549	1200	454116
A0373	21W 830	849	1950	454123
A0374	21W 840	849	1950	454124
A0375	21W 865	849	1850	454126
A0376	28W 830	1149	2750	454133
A0377	28W 840	1149	2750	454134
A0378	28W/865	1149	2650	454136
A0379	35W 830	1449	3400	454153
A0380	35W 840	1449	3400	454154
A0381	35W 865	1449	3250	454156



Supreme HO LL 26mm econ. levensduur 58.000uur

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen +5 tot +15°C	
A0385	24W 830	549	1700	457113
A0386	24W 840	549	1700	457114
A0387	39W 830	849	3000	457123
A0388	39W 840	849	3000	457124
A0389	54W 830	1149	4000	457133
A0390	54W 840	1149	4000	457134
A0391	49W 830	1449	4200	457143
A0392	49W 840	1449	4200	457144
A0393	80W 830	1449	6000	457153
A0394	80W 840	1449	6000	457154



Supreme Reflector HE LL econ. levensduur 58.000uur

Best.nr.	Model	Afm. mm	Lumen +5 tot +15°C	
A0450	14W 830	549	1150	454213
A0451	14W 840	549	1150	454214
A0452	14W 865	549	1000	454216
A0453	21W 830	849	1800	454223
A0454	21W 840	849	1800	454224
A0455	21W 865	849	1650	454226
A0456	28W 830	1149	2600	454233
A0457	28W 840	1149	2600	454234
A0458	28W 865	1149	2400	454236
A0459	35W 830	1449	3250	454253
A0460	35W 840	1449	3250	454254
A0461	35W 865	1449	3000	454256



Unique S 2-pins econ. levensduur 24.000uur

Best.nr.	Model	Lampvoet	Lumen + 25°C	
	7W 827	G23	400	
	7W 830	G23	400	
	7W 840	G23	400	
A0670	9W 827	G23	600	490032
A0671	9W 830	G23	600	490033
A0672	9W 840	G23	600	490034
A0673	11W 827	G23	900	490042
A0674	11W 830	G23	900	490043
A0675	11W 840	G23	900	490044



Unique SE 4-pins econ. levensduur 30.000uur

Best.nr.	Model	Lampvoet	Lumen + 25°C	
	7W 827	2G7	400	
	7W 830	2G7	400	
	7W 840	2G7	400	
A0680	9W 827	2G7	600	491032
A0681	9W 830	2G7	600	491033
A0682	9W 840	2G7	600	491034
A0683	11W 827	2G7	900	491042
A0684	11W 830	2G7	900	491043
A0685	11W 840	2G7	900	491044



Unique D 2-pins econ. levensduur 24.000uur

Best.nr.	Model	Lampvoet	Lumen + 25°C	
A0630	10W 827	G24d-1	600	492212
A0631	10W 830	G24d-1	600	492213
A0632	10W 840	G24d-1	600	492214
A0633	13W 827	G24d-1	900	492222
A0634	13W 830	G24d-1	900	492223
A0635	13W 840	G24d-1	900	492224
A0636	18W 827	G24d-2	1200	492232
A0637	18W 830	G24d-2	1200	492233
A0638	18W 840	G24d-2	1200	492234
A0639	26W 827	G24d-2	1800	492242
A0640	26W 830	G24d-2	1800	492243
A0641	26W 840	G24d-2	1800	492244



Unique DE 4-pins econ. levensduur 30.000uur

Best.nr.	Model	Lampvoet	Lumen + 25°C	
A0650	10W 827	G24q-1	600	493212
A0651	10W 830	G24q-1	600	493213
A0652	10W 840	G24q-1	600	493214
A0653	13W 827	G24q-1	900	493222
A0654	13W 830	G24q-1	900	493223
A0655	13W 840	G24q-1	900	493224
A0656	18W 827	G24q-2	1200	493232
A0657	18W 830	G24q-2	1200	493233
A0658	18W 840	G24q-2	1200	493234
A0659	26W 827	G24q-3	1800	493242
A0660	26W 830	G24q-3	1800	493243
A0661	26W 840	G24q-3	1800	493244



Unique T 2-pins econ. levensduur 24.000uur

Best.nr.	Model	Lampvoet	Lumen + 25°C	
A0555	18W 830	GX24d-2	1200	494333
A0556	18W 840	GX24d-2	1200	494334
A0558	26W 830	GX24d-3	1800	494343
A0559	26W 840	GX24d-3	1800	494344



Unique TE 4-pins econ. levensduur 30.000uur

Best.nr.	Model	Lampvoet	Lumen + 25°C	
A0580	18 W 827	GX24q-2	1200	495332
A0581	18W 830	GX24q-2	1200	495333
A0582	18W 840	GX24q-2	1200	495334
A0584	26W 827	GX24q-3	1800	495342
A0585	26W 830	GX24q-3	1800	495343
A0586	26W 840	GX24q-3	1800	495344
A0588	32W 827	GX24q-3	2400	495352
A0589	32W 830	GX24q-3	2400	495353
A0590	32W 840	GX24q-3	2400	495354
A0593	42W 830	GX24q-4	3200	495363
A0594	42W 840	GX24q-4	3200	495364
A0597	57W 830	GX24q-4	4300	495373
A0598	57W 840	GX24q-4	4300	495374



Unique L 4-pins econ. levensduur 48.000uur

Best.nr.	Model	Lampvoet	Lumen + 25°C	
A0600	18W 830	2G11	1200	496113
A0601	18W 840	2G11	1200	496114
A0602	24W 830	2G11	1800	496123
A0603	24W 840	2G11	1800	496124
A0604	36W 830	2G11	2900	496133
A0605	36W 840	2G11	2900	496134
A0606	40W 830	2G11	3500	496143
A0607	40W 840	2G11	3500	496144
A0608	55W 830	2G11	4800	496153
A0609	55W 840	2G11	4800	496154
A0610	80W 830	2G11	6000	496183
A0611	80W 840	2G11	6000	496184



Unique L Cool 4-pins econ. levensduur 48.000uur

Best.nr.	Model	Lampvoet	Lumen + 15°C	
A0620	18W 830	2G11	1200	497113
A0621	18W 840	2G11	1200	497114
A0622	24W 830	2G11	1800	497123
A0623	24W 840	2G11	1800	497124
A0624	36W 830	2G11	2900	497133
A0625	36W 840	2G11	2900	497134
A0626	55W 830	2G11	4800	497153
A0627	55W 840	2G11	4800	497154



Sodinette-LL ST econ. levensduur 48.000uur

Best.nr.	Model	Lampvoet	Lumen + 25°C	
A0700	50W	E27	4200	500111
A0701	70W	E27	6400	500121
A0702	100W	E40	10000	500131
A0703	150W	E40	16500	500141
A0704	250W	E40	32000	500151
A0705	400W	E40	55000	500161
A0706	600W	E40	88000	500171
A0707	1000W	E40	134000	500191



Sodinette-LL SE econ. levensduur 48.000uur

Best.nr.	Model	Lampvoet	Lumen + 25°C	
A0710	50W	E27	4000	500211
A0711	70W	E27	6000	500221
A0712	100W	E40	9500	500231
A0713	150W	E40	15000	500241
A0714	250W	E40	30500	500251
A0715	400W	E40	52000	500261
A0716	600W	E40	84000	500271
A0717	1000W	E40	131000	500291

Metaalhalogeen Christal WDL 25.000uur

Best.nr.	Model	Lampvoet	Lumen + 25°C	
A0720	70W	E27	6500	510123



AURA

Electronische starters & voorschakelapparaten, Starters & Voorschakelapparaten 12.35.20
Starters



Twin Strike +5°C tot +75°C

Best.nr. Enkelvoudig

Serie

95599 15W-18W (fluo) 110-130V 220-240V

2 X 18W (fluo) 220-240V

441590



Power Strike +5°C tot +75°C

Best.nr. Enkelvoudig

95600 18W-65W (fluo) 18W-36W (compact) 220-240V

441589

Mini Strike +5°C tot +75°C

Best.nr. Enkelvoudig

4-13W (fluo) 10-18W (TC-D) 10-21W (2D) 220-240V

441591



Cool Strike -40°C tot +50°C

Best.nr. Model

95601 18W-65W (fluo) 18W-36W (compact) 220-240V

441592



AURA

Electronische starters & voorschakelapparaten, Starters & Voorschakelapparaten 12.35.20.30
Voorschakelapparaten



Electronisch VSA Elmetec 230V 50/60Hz dimbaar 0-20ma

Best.nr.	Model
45077	1X18 watt EBH 2118 dimbaar IP30
45078	1X36 watt EBH 2136 dimbaar IP30
45079	1X58 watt EBH 2158 dimbaar IP30
45080	2X18 watt EBH 2218 dimbaar IP30
45081	2X36 watt EBH 2236 dimbaar IP30
45082	2X58 watt EBH 2258 dimbaar IP30

